

PLOEG
KOZIJNEN



HOLLANDSE DESIGN DEUREN

PREMIUM-DEURPANELEN

Uw huis, uw deur, uw stijl

Ontwerp uw eigen droomdeur

Maak een keuze uit ons grote modellenaanbod van deurpanelen en ontwerp deze naar uw eigen wens met onze droomdeurconfigurator.



- 1 Droomdeurconfigurator openen
- 2 De Deur-ID invoeren (deze vindt u bij de modelbeschrijving)
- 3 De droomdeur naar uw eigen wens ontwerpen



2350-52
Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
Diepzwart | Kleur: decor Mountain Oak
Glas: G 1418 zandstraaldesign met heldere strepen
Greep: 9.200.14.G, montage af fabriek zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2350-52

Open de droomdeurconfigurator onder ploegkozijnen.traumtuer-konfigurator.de of scan de QR-code!

ART-DECOR 4 – 13

Art Decor-Design	4 – 10
Art Decor-Line	10 – 13

MODERN 14 – 35

Varianten met lisenen	14 – 19
Gesloten modellen	20 – 23
Uitvoeringen ornamenten	24 – 27
Beglasde modellen	28 – 35

KLASSIEK 36 – 51

Modellen met sierroosters	36 – 41
Jaren '30 modellen	42 – 43
Overige klassieke modellen	44 – 51

EXCLUSIEF 52 – 55

Keramiek	52 – 55
----------	---------

BORSTWERINGSPANELEN/STOOTPLATEN 56

KLASSIEK 36 – 51

Greepvarianten	57
Structuurglassoorten	58 – 59
Isolatie	60
Veiligheid	61
Uitvoeringsvarianten / Keurmerken	62
Modellen-Index	63

Onze decor-adviezen

voor deurpanelen uit de serie
Art Decor-Design en Art Decor-Line

Onderhoudsarm, tijdloos en een natuurlijke uitstraling – Houtdecoren zijn absoluut een trend en winnen aan populariteit. Onze geadviseerde houtdecorfolies zorgen voor een warme, trendy uitstraling en zijn met veel verschillende soorten materialen en kleuren te combineren.



Art Decor-Design p. 6-9




Art Decor-Line p. 10-13




Desert Oak




Mountain Oak




Turner Oak toffee



Turner Oak malt



Sheffield Oak alpine




Monument Oak




Sheffield Oak concrete




AnTeak



Siena rosso



Amaranth Oak



Winchester

Art Decor-Design

Laat u zich verrassen door de optiek van onze Art Decor-Design deurpanelen. Met een trendy en stijlvol design zijn deze deurpanelen een echte eyecatcher voor iedere voordeur.



2374-52
Art Decor-Design | Groef RAL 9005 diepzwart |
Deelvlak RAL 9005 diepzwart fijnstructuur
Kleur: Decor Turner Oak malt | Glas: Satinato
Greep: 9.200.14.G, montage af fabriek, zwart
staallook | Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2374-52



| Detail |
Art Decor-Design | Decor Turner Oak malt |
Groef RAL 9005 diepzwart



Modelbeschermd

POLYTEC-modellen zijn
modelbeschermd



A | 2370-44

Art Decor-Design | Groef RAL 9005 diepzwart | Deelvlak RAL 9005 diepzwart fijnstructuur | geïntegreerd greepelement met led-verlichting
Kleur: decor Turner Oak toffee
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2370-44

B | 2370-92

Art Decor-Design | Groef RAL 9005 diepzwart | Deelvlak RAL 9005 diepzwart fijnstructuur
Kleur: decor Mountain Oak
Greep: 8.200.06.G, montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2370-92

C | 2372-92

Art Decor-Design | Groef RAL 9005 diepzwart | Deelvlak RAL 9005 diepzwart fijnstructuur
Kleur: decor Monument Oak
Greep: 8.100.12.G, montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2372-92



A | 2370-44



B | 2370-92



C | 2372-92



2350-52 | Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart | **Kleur:** Decor Mountain Oak | **Glas:** G 1418 gezandstraald glas met heldere strepen | **Greep:** 9.200.10.G, montage af fabriek, zwart staallook | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-2350-52h



A | 2349-52

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
Diepzwart | **Kleur:** decor Turner Oak
malt | **Glas:** G 1419 zandstraaldesign met
heldere strepen | **Greep:** 9.100.10.G,
montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2349-52

B | 2348-52

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
Diepzwart | **Kleur:** decor Desert
Oak | **Glas:** Satinato
Greep: 7.220.14.G-FS, montage af
fabriekzwart staallook met vingerscan
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2348-52

C | 2350-52

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
Diepzwart | **Kleur:** decor Mountain
Oak | **Glas:** G 1418 zandstraaldesign
met heldere strepen
Greep: 9.200.14.G, montage af
fabriek zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2350-52



A | 2349-52



B | 2348-52



C | 2350-52



2361-92 | Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart | Kleur: decor Desert Oak | Greep: 7.220.10.G, montage af fabriek, zwart staallook | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: HDD24-2361-92h



A | 2357-92



B | 2365-92

A | 2357-92
 Art Decor-Line
 V-groef RAL 9005 Diepzwart
 Kleur: Decor Winchester
 Greep: 9.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-2357-92

B | 2365-92
 Art Decor-Line
 V-groef RAL 9005 Diepzwart
 Kleur: Decor Mountain Oak
 Greep: 9.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-2365-92



C | 2363-92




D | 2366-92

C | 2363-92
 Art Decor-Line
 V-groef RAL 9005 Diepzwart
 Kleur: Decor Sheffield Oak concrete
 Greep: 9.200.12.G, montage af fabriek, zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-2363-92



D | 2366-92
 Art Decor-Line
 V-groef RAL 9005 Diepzwart
 Kleur: Decor AnTeak
 Greep: 9.200.16.G, montage af fabriek zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-2366-92



A | 6877-55



B | 6877-54

A | 6877-55
 gelijkliggende lisenen zwart staallook
Kleur: RAL 6013 rietgroen
Glas: Satinato
Greep: 8.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6877-55

B | 6877-54
 gelijkliggende lisenen
Kleur: RAL 7006 beigegrijs
Glas: G 500-20 zandstraaldesign met heldere rand
Greep: 9.100.14.G, montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6877-54



C | 6876-54



D | 6718-55

C | 6876-54
 gelijkliggende lisenen
Kleur: RAL 7012 basaltgrijs
Glas: Satinato
Greep: 7.100.14-FS edelstaal met geïntegreerde vingerscan, montage af fabriek
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6876-54



D | 6718-55
 gelijkliggende lisenen zwart staallook
Kleur: RAL 7001 zilvergrijs
Glas: Mastercarré | **Greep:** 9.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6718-55



Modelbeschermd
 POLYTEC-modellen zijn modelbeschermd

6877-54 met zijdeel | gelijkliggende lisenen | Kleur: RAL 7016 antracietgrijs | **Glas:** G 500-20 zandstraaldesign met heldere rand | **Greep:** 8.100.14.G, montage af fabriek, edelstaal | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-6877-54h



A | 6184-54

gelijkgiggende lisenen
Kleur: RAL 7021 donkergrijs
Glas: G 1205 zandstraaldesign met heldere strepen | Greep: 9.100.08.G, montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6184-54

B | 6185-55

gelijkgiggende lisenen zwart staallook
Kleur: Decor Mountain Oak
Glas: G 1205 zandstraaldesign met heldere strepen | Greep: 7.220.10.G, montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6185-55

C | 6864-54

gelijkgiggende lisenen
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Satinato | Greep: 9.100.10.G, montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6864-54



A | 6184-54



B | 6185-55




C | 6864-54



Moderne accenten met lisenen

A | 6872-95
gelijkgiggende lisenen zwart staallook
Kleur: Decor Mountain Oak
Greep: 9.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6872-95




A | 6872-95


B | 6873-46
gelijkgiggende lisenen koper-optiek
Kleur: RAL 7021 zwartgrijs
Greep: 9.700.16.G, montage af fabriek, koper-optiek
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6873-46



C | 6646-94
gelijkgiggende lisenen
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs |
Deelvlak Decor Siena Noce
Greep: 6.125.05 edelstaal,
horizontaal gemonteerd
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6646-94



B | 6873-46



C | 6646-94



6873-94 gelijkgiggende lisenen | **Kleur:** antraciet geborsteld | **Greep:** 8.100.08.G, montage af fabriek, edelstaal |
Uitvoering: vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-6873-94h




A | 6497-90




B | 6497-90

A | 6497-90
 Kleur: Decor AnTeak
 Schaalgreep: 10.110.14, montage af fabriek, edelstaal
 Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook gelijkliggend
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-6497-90a

B | 6497-90
 Kleur: RAL 7016 Antracietgrijs
 Greep: 8.130.16.G, montage af fabriek, edelstaal / Echt houten
 Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook gelijkliggend
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-6497-90b



C | 2377-44



D | 2856-96

C | 2377-44
 geïntegreerde schaalgreep met led-verlichting
 Kleur: RAL 7016 Antracietgrijs
 Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook gelijkliggend
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-2377-44



D | 2856-96
 Deelvlak RAL 9005 diepzwart fijnstructuur | Kleur: DB 703
 Greep: 9.200.10.G, montage af fabriek, zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-2856-96



A | 6862-92



B | 6861-92

A | 6862-92
 met profilering
 Kleur: RAL 7012 basaltgrijs
 Greep: 8.200.12.G, montage af
 fabriek, zwart staallook
 Design stootplaat: 2.200.03 zwart
 staallook, gelijkliggend
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-6862-92

B | 6861-92
 met profilering
 Kleur: Decor Turner Oak malt
 Greep: 9.200.10.G, montage af
 fabriek, zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-6861-92



C | 6860-92



D | 6747-92

C | 6860-92
 met profilering
 Kleur: RAL 7039 kwartsgrijs
 Greep 6.125.05 edelstaal,
 horizontaal gemonteerd
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-6860-92



D | 6747-92
 met profilering
 Kleur: RAL 7016 Antracietgrijs
 Greep: 7.120.10.G, montage af
 fabriek, edelstaal
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-6747-92



6861-92 met profilering | Kleur: RAL 7016 Antracietgrijs | Greep: 8.100.04.G, montage af fabriek, edelstaal | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: HDD24-6861-92h

Keuze uit ornamentuitvoeringen


Bij de deurmodellen van de volgende pagina's kunt u kiezen uit diverse uitvoeringen van het ornament: zonder ornament, Akzent ornament, omlopende - of gelijkliggende lisenen in edelstaal design of zwart staallook. Ontwerp uw voordeur naar uw persoonlijke smaak.



Edelstaal design gelijkliggend ornament (-73)




Zwart staallook gelijkliggend ornament (-75)



Zonder ornament (-50)



Akzent ornament (-61)



Edelstaal design omlopend liseen (-74)



Zwart staallook omlopend liseen (-78)



A | 6537-75

Ornament – zwart staallook gelijkliggend
Kleur: DB 703 | **Glas:** G 1182 zand-
straaldesign met horizontale en verticale
fijne, heldere strepen | **Greep:** 9.200.16.G,
montage af fabriek, zwart staallook
Design stootplaat: 2.200.03 zwart
staallook, gelijkliggend
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6537-75

B | 6537-74

omlopend gelijkliggend liseen
Kleur: Wit | **Glas:** Madras Pave
Greep: 7.120.10.G, montage af fabriek,
edelstaal | **Uitvoering:** Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6537-74

C | 6537-61

Kleur: RAL 7016 Antracietgrijs
Glas: Mastercarré
Greep: 8.100.04.S edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-6537-61



D | 6537-73

Ornament – edelstaallook gelijkliggend
Kleur: RAL 9007 grijsaluminium
Glas: Satinato | **Greep:** 9.100.10.G,
montage af fabriek, edelstaal
Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook
gelijkliggend | **Uitvoering:** Vleugel-
overdekkend | **Deur-ID:** HDD24-6537-73

E | 6537-78

omlopend gelijkliggende zwart staallook-
liseen | **Kleur:** RAL 7001 zilvergrijs
Glas: G 1257 zandstraaldesign met heldere
strepen | **Greep:** 9.200.10.G, montage
af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6537-78

F | 6537-50

Kleur: Decor Mountain Oak
Glas: Satinato
Greep: 9.200.16.G-FS, montage af
fabriek zwart staallook met vingerscan
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6537-50



A | 6537-75




B | 6537-74



C | 6537-61



D | 6537-73



E | 6537-78



F | 6537-50



A | 6508-75



B | 6921-50



A | 6508-75
 ornament – zwart staallook
 gelijkliggend | **Kleur:** Decor Sheffield
 Oak grey | **Glas:** Satinato
Greep: 8.200.06.G, montage
 af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6508-75

B | 6921-50
Kleur: RAL 7012 basaltgrijs
Glas: G 5003 zandstraaldesign
 met heldere strepen
Greep: 7.100.14.G, montage
 af fabriek, edelstaal
Design stootplaat: 2.100.03
 edelstaallook gelijkliggend
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6921-50



C | 2013-61



D | 172-73

C | 2013-61
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Satinato
Greep: deurknop 535-21 zwart,
 rozet 409-21 KTB*** zwart
Brievenbus: 244-21 zwart staallook
Weldorpel: SB 750-2
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2013-61

D | 172-73
 Ornament – edelstaallook
 gelijkliggend | **Kleur:** RAL 7016
 antracietgrijs | **Glas:** G 1215
 zandstraaldesign met heldere strepen
Greep: 8.100.08.G, montage af fabriek,
 edelstaal | **Design stootplaat:** 2.100.03
 edelstaallook gelijkliggend
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-172-73



A | 6409-56

Applicaties – edelstaallook
 gelijkliggend | **Kleur:** RAL 7006
 beigegrijs | **Glas:** G 635 helder glas met
 led-lichtband en gematteerde strepen,
 Binnenste glasschijf Satinato
Greep: 8.100.14.G, montage af
 fabriek, edelstaal
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6409-56a0



A | 6409-56

B | 6159-52

met profilering
Kleur: Decor Turner Oak toffee
Glas: G 1206 zandstraaldesign met
 heldere strepen | **Greep:** 9.200.10.G,
 montage af fabriek, zwart staallook
Design stootplaat: 2.200.03 zwart
 staallook, gelijkliggend
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6159-52



B | 6159-52

C | 6561-73

met profilering | Ornamet –
 Edelstaallook gelijkliggend
Kleur: RAL 6013 Rietgroen
Glas: G 1150 zandstraaldesign met
 heldere strepen | **Greep:** 7.100.06.G,
 montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6561-73




C | 6561-73



Modelbeschermd

POLYTEC-modellen zijn
 modelbeschermd

6761-52 | Glas: G 1365 zandstraaldesign met heldere strepen met zijdeel | **Kleur:** RAL 7001 zilvergrijs | **Greep:** 7.100.14-FS, montage af fabriek,
 edelstaal met vingerscan | **Design stootplaat:** 2.100.03 edelstaal gelijkliggend | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-6761-52h



A | 6418-75



B | 6524-50

A | 6418-75


Ornament – zwart staallook
 gelijkliggend | **Kleur:** RAL 7001
 zilvergrijs | **Glas:** Satinato
Greep: 9.200.12.G, montage af
 fabriek, zwart staallook
Design stootplaat: 2.200.03
 zwart staallook gelijkliggend
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6418-75

B | 6524-50

Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Mastercarré
Greep: 8.100.16.G, montage af
 fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6524-50



C | 2778-61



D | 6847-50

C | 2778-61

Glas: Satinato
Kleur: RAL 3004 purperrood
Greep: 8.100.04.S, edelstaal
Brievenbus: 244-13 edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2778-61

D | 6847-50

Kleur: RAL 7001 zilvergrijs
Glas: G 500-20 zandstraaldesign
 met heldere rand
Greep: 7.100.10.G, montage af
 fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6847-50





2725-50 | Kleur: RAL 7012 basaltgrijs | Glas: G 500-20 zandstraaldesign met een heldere rand | Greep: 8.200.16.G, montage af fabriek, edelstaal | Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook gelijkliggend | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: HDD24-2328-50h



6420-50
Kleur: RAL 7001 zilvergrijs | Glas: G 500-25 zandstraaldesign met een heldere rand
Design stootplaat: 2.200.03 zwart staallook gelijkliggend | Greep: 8.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6420-50



6419-74
omlopende gelijkliggende edelstaallook liseen
Kleur: RAL 7012 basaltgrijs | Glas: Satinato
Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook gelijkliggend | Greep: 7.100.08.G, montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6419-74





2017-10*
Hoofdpaneel en zijpaneel
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Artista blank
Rooster: 9885 PB zwart-aluminium
Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2
Greep: deurknop 535-21 zwart staallook,
montage af fabriek
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm
Deur-ID: HDD24-2017-10

| Detail |
Rooster 9885 PB zwart- aluminium



**Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm*

2017-10* | 2 hoofdpanelen | Kleur: RAL 7016 antracietgrijs | Glas: Artista blank | Rooster: rooster 9885 PB zwart-aluminium | Greep: deurknop 543-13 edelstaal, montage af fabriek | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: HDD24-2017-10h

A | 217-10

Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
 Glas: Artista blank | Rooster: 9885 PB
 zwart-aluminium | Greep: deurknop
 535-21 zwart staallook
 Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-217-10a



A | 217-10

B | 217-10

Kleur: RAL 7001 zilvergrijs
 Glas: Artista blank
 Rooster: 9885 P-zonder middenrozet,
 zwart-aluminium
 Greep: 8.200.04.S zwart staallook
 Brievenbus: 244-21 zwart staallook
 Uitvoering: inzetpaneel
 Deur-ID: HDD24-217-10b

C | 217-90

Kleur: Wit
 Greep: 8.100.04.S edelstaal
 Uitvoering: inzetpaneel
 Deur-ID: HDD24-217-90



B | 217-10



C | 217-90



Modelbeschermd

POLYTEC-modellen zijn
 modelbeschermd

217-10 | Kleur: wit | Glas: Artista blank | Greep: deurknop 764-13 | Rooster: 9885 PB zwart-aluminium |
 Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2 | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: HDD24-217-10h

A | 6750-10

Kleur: Wit | Glas: Blank
 Greep: deurknop 535-21
 zwart staallook | Rooster: zwart
 sierrooster V-150-echt smeedijzer
 Weldorpel: kunststof/gewelfd
 SB 750-2 | Uitvoering: vleugel-
 overdekkend
 Deur-ID: HDD24-6750-10




B | 6751-10

Kleur: Decor dennengroen
 Glas: Blank | Greep: deurknop 535-13
 edelstaal | Rooster: zwart
 sierrooster V-160-echt smeedijzer
 Weldorpel: kunststof/gewelfd
 SB 750-2
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-6751-10


C | 6750-62

met profilering
 Kleur: Decor kwartsgrijs
 Glas: Blank | Greep: deurknop 535-13
 edelstaal | Rooster: zwart
 sierrooster V-160-echt smeedijzer
 Uitvoering: inzetpaneel
 Deur-ID: HDD24-6750-62

Detail: zwart rooster V-160 /echt smeedijzer



A | 6750-10



B | 6751-10



C | 6750-62



6752-10 | Kleur: Decor antracietgrijs | Glas: blank | Rooster: zwart sierrooster V-160-echt smeedijzer | Weldorpel: kunststof/ gewelfd SB 750-2 | Uitvoering: vleugeloverdekkend | De afmeting van het buitenste ornament wordt in verhouding gezet tot de afmeting van het deurpaneel.



A | 2747-10



B | 2745-10

A | 2747-10

Kleur: Decor antracietgrijs
 Glas: G 2009 echt glas-in-lood met artista bruin en katedral
 Greep: 8.100.04.S edelstaal
 Uitvoering: inzetpaneel
 Deur-ID: HDD24-2747-10

B | 2745-10

Kleur: RAL 7012 basaltgrijs
 Glas: blank
 Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2
 Greep: deurknop 535-21 zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-2745-10



C | 2678-60



D | 6753-60

C | 2678-60

Kleur: Decor AnTeak
 Glas: Artista blank
 Greep: deurknop 535-13 edelstaal
 Brievenbus: 244-13 edelstaal
 Weldorpel: kunststof/ gewelfd SB 750-2
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-2678-60

D | 6753-60

Kleur: RAL 7001 zilvergrijs
 Glas: Satinato
 Greep: deurknop 535-21 zwart staallook
 Brievenbus: 244-21 zwart staallook
 Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-6753-60



6547-10 met zijlicht | **Kleur:** Decor monumentengroen | **Glas:** G 1200 zandstraaldesign met heldere rand en strepen | **Greep:** 8.100.04.5 edelstaal | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-6547-10h



Detail
Beglazing G 1200 zandstraaldesign met heldere rand en strepen in klassiek ornament



6547-10
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: G 1200 zandstraaldesign met heldere rand en strepen
Greep: 5.100.03 edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6547-10



6370-10 | Kleur: Decor dennengroen | Glas: blank | Greep: 8.100.04.S edelstaal | Uitvoering: vleugeloverdekkend |
Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm | Deur-ID: HDD24-6370-10h



2516-10
Kleur: Wit
Glas: Musselin M6
Greep: 5.105.03 edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
De smalle uitvoering van model 6547-10
Deur-ID: HDD24-2516-10



346-10
Kleur: Decor grijs
Glas: G 800 ijsbloemenglas facetgeslepen
Brievenbus: 244-13 edelstaal
Greep: 5.103.03 edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-346-10



A | 414-15



B | 414-10

A | 414-15
Kleur: dennengroen
Glas: Chinchilla
Greep: 8.100.04.5 edelstaal
Brievenbus: 244-13 edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-414-15

B | 414-10
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Satinato
Greep: 5.100.03 edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-414-10



C | 4142-10



D | 420-10

C | 4142-10
Kleur: Decor staalblauw
Glas: Satinato
Greep: 5.106.03 edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-4142-10

D | 420-10
Kleur: Decor antracietgrijs
Glas: G 177 echt glas-in-lood met barock en ornament 521
Greep: 5.104.03 edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-420-10



200-10 met zijpaneel | Kleur: RAL 7001 zilvergrijs | Glas: G 160 echt glas-in-lood, zwarte rand met ijsbloemenglas | Greep: 5.104.03 edelstaal | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: HDD24-200-10h



A | 2312-62

A | 2312-62 met profilering
 Kleur: RAL 7006 beigegrijs
 Glas: G 500-20 zandstraaldesign met een heldere rand
 Greep: 8.200.04.S zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-2312-62




B | 12-92



C | 6750-62



C | 6750-62 met profilering
 Kleur: Decor kwartsgrijs
 Glas: Satinato | Greep: deurknop 535-21 zwart staallook
 Uitvoering: inzetpaneel
 Deur-ID: HDD24-6750-62



6754-62 met profilering | Kleur: decor basaltgrijs | Glas: blank | Brievenbus: 244-21 zwart staallook | Weldorpel: kunststof/gewelfd 750-2 | Greep: deurknop 543-21 zwart staallook | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: HDD24-6754-62h

Keramik

Onze krasbestendige en onderhoudsvriendelijke keramische oppervlakten worden van natuurlijke grondstoffen gemaakt. Variaties in kleur, vorm en oppervlakte zijn daarom onvermijdelijk en onderstrepen het natuurlijke karakter. Afhankelijk van de oppervlakte en de lichtinval kunnen de verschillende kleurpigmenten variëren. Ieder deurpaneel is daardoor uniek.



*Alle hier afgebeelde modellen zijn in de zes beschikbare keramische oppervlakten en, afhankelijk van de modelvariant, met lisenen/ applicaties in edelstaallook (-43) of zwart staallook (-45) verkrijgbaar.

De afbeeldingen hierboven tonen verschillende delen van de oppervlakten in hun oorspronkelijke grootte.



A | 6172-45 Art-Basalt
 opliggende zwart staallook-lisenen
 Kleur: Keramische oppervlakte
 Art-Basalt | Greep: 7.220.12.G,
 montage af fabriek, zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-6172-45

B | 6173-43 Art-Steel
 opliggende lisenen
 Kleur: Keramische oppervlakte
 Art-Steel | Glas: G 5002 zand-
 straaldesign met heldere strepen
 Greep: 8.100.16.G, montage
 af fabriek, edelstaal
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-6173-43

C | 2389-43 Art-Lava
 Kleur: Keramische oppervlakte
 Art-Lava | Glas: G 5003 zand-
 straaldesign met heldere strepen
 Greep: 7.120.14.G-FS, montage af
 fabriek, edelstaal met vingerscan
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: HDD24-2389-43



A | 6172-45 Art-Basalt



B | 6173-43 Art-Steel



C | 2389-43 Art-Lava



A | 9112-90
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs



B | 9401-90
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs



C | 9401-90
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs

Stootplaten

Een elegante stootplaat geeft uw deur een extra designelement en beschermt uw deur tegen beschadigingen.



2.100.03 edelstaallook gelijkliggend | 30 mm
Ook leverbaar in zwart:
2.200.03 zwart staallook RAL 9005 fijnstructuur gelijkliggend | 30 mm



SB 750-2 weldorpel gewelfd – ook gestructureerd mogelijk



Greep edelstaal 8.100.XX



Greep zwart staallook 8.200.XX



Greep edelstaal 7.120.XX



Greep zwart staallook met vingerscan 7.220.XX-FS




Greep edelstaal 9.100.XX



Greep zwart staallook 9.200.XX




Greep edelstaal 7.100.XX



Greep edelstaal met led-verlichting 7.100.XX-LED


Moderne glassoorten



Madras Pave



Madras Uadi




Mastercarré




Ornament 504



Reflo



Satinato



Cannes



Linnen




Musselin M6



Zandstraaldesign met een heldere rand




Zandstraaldesign met heldere strepen




Volledig gezandstraald glas strepen

Klassieke glassoorten




Altdeutsch K




Barock




Chinchilla




Ijsbloemenglas



Gotik




Silvit




Standaard isolatie ☀

- Inzetdeurpaneel met 2-voudige beglazing, binnenste glasschijf gecoat
- Argon-gasvulling in de glastussenruimte
- "Warme" brug bij de beglazingen
- Hoog isolerende isolatiekern
- U-waarde van het glas: 1,1 W/m²K**
- U-waarde van het deurpaneel* bij 28 mm dikte inclusief beglazing: 1,1 W/m²K




Isolatiepakket ☀☀

- Inzetdeurpaneel met 3-voudige beglazing, binnen- en buitenste glasschijf gecoat
- Argon-gasvulling in de glastussenruimte
- "Warme" brug bij de beglazingen
- Hoog isolerende isolatiekern
- U-waarde van het glas: 0,7 W/m²K**
- U-waarde van het deurpaneel* bij 42 mm dikte inclusief beglazing: 0,8 W/m²K




Isolatiepakket „Premium“ ☀☀☀

- Éénzijdig vleugeloverdekkend met 3-voudige beglazing, binnen- en buitenste glasschijf gecoat
- Argon-gasvulling in de glastussenruimte
- "warme" brug bij de beglazingen
- Hoog isolerende isolatiekern
- U-waarde van het glas: 0,7 W/m²K**
- U-waarde van het deurpaneel* bij 42 mm dikte inclusief beglazing: 0,8 W/m²K




Isolatiepakket „Premium Plus“ ☀☀☀☀

- Tweezijdig vleugeloverdekkend met 4-voudige beglazing, binnen- en buitenste glasschijf gecoat
- Argon-gasvulling in de glastussenruimte
- "warme" brug bij de beglazingen
- Hoog isolerende isolatiekern
- U-waarde van het glas: 0,5 W/m²K**
- U-waarde van het deurpaneel* bij 90 mm dikte inclusief beglazing: 0,4 W/m²K




Veiligheidspakket 1 🗝

- Geteste veiligheid van het deurpaneel volgens de normen van veiligheidsklasse RC1 N.
- De beglazing aan de buitenzijde 6 mm dik veiligheidsglas.
- De beglazing wordt omlopend in de lichtuitsnede verlijmd.



Veiligheidspakket 2 🗝🗝

- Geteste veiligheid van het deurpaneel volgens de normen van veiligheidsklasse RC2 N.
- De dekplaten bestaan uit hoogweerstandbestendig materiaal.
- De beglazing, isolatieglas van 33.1 / float blank 4 mm (RC2 N) of P4A / float blank 4 mm RC.
- De beglazing wordt omlopend met speciale verlijming in de lichtuitsnede verlijmd.



Veiligheidspakket 3 🗝🗝🗝

- Geteste veiligheid van het deurpaneel volgens de normen van veiligheidsklasse RC3.
- De dekplaten bestaan uit hoogweerstandbestendig aluminium.
- De beglazing aan de buitenzijde bestaat uit 10 mm dik veiligheidsglas (P5A).
- De beglazing wordt omlopend met speciale verlijming in de versterkte lichtuitsnede verlijmd.



* Alle berekeningen zijn op basis van model 6508 (pag. 28/29), met een afmeting van 1000 x 2000 mm.

**Sierbeglazingen (b.v. glas-in-lood) hebben een andere, afwijkende U-waarde.

Kies bewust voor het aanzicht van de buiten- en binnenzijde van uw deur. Deurpanelen kunnen zowel in de vleugel als vleugeloverdekkend geplaatst worden. Door deze overdekking oogt uw voordeur met een vleugeloverdekkend paneel groter. Overige voordelen van een vleugeloverdekkend deurpaneel zijn de hogere isolatiewaarde en het eenvoudiger onderhoud. Vraag voor meer informatie uw kozijnenleverancier.

Buitenaanzicht



Inzetpaneel

vleugeloverdekkend deurpaneel

Binnenaanzicht



Inzetpaneel

tweezijdig vleugeloverdekkend deurpaneel

Keurmerken



SKG keurmerk

SKG is het keurmerk dat aangeeft dat een product voldoet aan de eisen die de Stichting Kwaliteit Gevelbouw stelt aan inbraakwerendheid en veiligheid. Dit is een landelijke norm. Alle vleugeloverdekkende deurpanelen uit de Premium-serie voldoen aan dit keurmerk.



PKVW

Het PolitieKeurmerk Veilig Wonen wordt uitgegeven door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het PKVW streeft naar een optimale veiligheid voor woon- en werkomgeving. Alle vleugeloverdekkende deurpanelen uit de Premium-serie voldoen aan dit keurmerk, mits er geen aanvullende eisen aan het glas worden gesteld i.v.m. de situatie ter plekke.

Model	Pagina	Model	Pagina	Model	Pagina	Model	Pagina
12	50	2374	6	6370	46	6878	52
172	29	2377	21	6409	30	6847	33
200	49	2382	52	6418	32, 33	6860	22
217	38, 39	2383	52	6419	35	6861	22, 23
346	47	2386	52	6420	35	6862	22
414	48	2389	52, 55	6497	20,21, 52, 54	6864	17
420	48	2516	47	6508	28, 29	6872	18
2013	29	2678	43	6524	33	6873	18, 19
2017	36, 37	2725	34	6537	26, 27	6877	14,15
2312	50	2745	43	6547	44,45	6878	52
2348	11	2748	42	6561	30	6781	52
2349	11	2747	43	6646	18	6878	52
2350	10, 11	2778	33	6665	52	6921	29
2357	13	2851	16	6718	14	9112	56
2361	12	2856	21	6747	22	9401	56
2363	13	4142	48	6750	40, 50	9402	56
2365	13	6159	30	6751	40		
2366	13	6172	52, 55	6752	41		
2370	8, 9	6173	52, 55	6753	43		
2372	9	6184	17	6754	51		
2373	7	6185	17	6761	31		



Voor uw voordeur is eersteklas deurbeslag vereist. Stijlvolle accessoires, die het design van uw deur positief benadrukken. Onze grepen, garnituren, brievenbussen en deurbellen voldoen aan deze eisen. Uitgevoerd in o.a. tijdloos edelstaal en rustiek matzwart. Vraag naar onze uitgebreide deurbeslag-brochure of bekijk hem op onze website.

Verwijzing:

Aan de afmetingen van de afgebeelde deuren zijn geen rechten te ontleen. Technische veranderingen, druktechnische kleurafwijkingen en vergissingen zijn onder voorbehoud van melding. De modellen zijn in Europees verband beschermd. Alle afbeeldingen in deze brochure zijn beschermd door de auteurswet. De daaraan ter grondslag liggende rechten, in het bijzonder voor het gebruik van de afbeeldingen of het reproduceren blijven, ook bij alleen gebruik, voorbehouden. Voor het gebruik van het beeldmateriaal dient men vooraf schriftelijk toestemming aan POLYTEC NEDERLAND BV te vragen. Daarbij dient men POLYTEC NEDERLAND als bron te vermelden.

Innovatief,
hoogwaardig,
isolerend,
modelbeschermd
en veilig.



WWW.PLOEGKOZIJNEN.NL

